

MON ENFANT EST CAS CONTACT* OU POSITIF AU COVID 19

Ces recommandations vont évoluer rapidement et régulièrement

BÉBÉ / ENFANT 0-3 ANS
(non scolarisé)

Cas contact

Isolement 7 jours si enfant non testé
Pas d'isolement & maintien de la collectivité

- Sans test de J0 à J+2
- Puis si test négatif à J+2
- Pas d'attestation sur l'honneur à fournir

Positif

Isolement 5 jours minimum
si test** négatif à J + 5
et sans symptômes*** depuis 48h

sinon

Isolement 7 jours
(pas de nouveau test à réaliser en fin d'isolement)



ENFANT 3 - 12 ANS (scolarisé)
quel que soit son schéma vaccinal
OU
ENFANT > 12 ANS
avec un schéma vaccinal complet****

Cas contact

Pas d'isolement & maintien de la collectivité

- Sans test de J0 à J+2
- Puis si test négatif à J+2
- Pas d'attestation sur l'honneur à fournir
- Application stricte des mesures barrières


Isolement 7 jours si enfant non testé

Positif

Isolement 5 jours minimum
si test** négatif à J + 5
et sans symptômes*** depuis 48h

sinon

Isolement 7 jours
(pas de nouveau test à réaliser en fin d'isolement)



ENFANT > 12 ANS
non vacciné ou avec un schéma
vaccinal incomplet

Cas contact

Isolement 7 jours
après le dernier contact
Test** à l'issue de l'isolement,
et si apparition de symptômes***

Isolement 7 jours minimum
si test** négatif à J + 7
et sans symptômes*** depuis 48h

sinon

Isolement 10 jours
(pas de nouveau test à réaliser en fin d'isolement)

Ces conseils sont donnés à titre indicatif. Au moindre doute, vous devez contacter un médecin ou le centre 15.

* Un cas contact désigne toute personne ayant eu, en l'absence de protection efficace (masque chirurgical ou équivalent norme AFNOR 1), un contact à moins de 2m, quel que soit le délai et/ou dans un espace confiné pendant au moins 15 minutes consécutives. **N'est pas considéré comme cas contact 1 enfant ayant eu le Covid < 2 mois.** Définition des cas contacts à risque : <https://bit.ly/3CzcQMy> (ameli.fr)

** Test antigénique nasopharyngé (ou nasal pour les < 12 ans) ou PCR

*** Symptômes : température > 38°C, rhinopharyngite, toux, gêne respiratoire, maux de tête, fatigue anormale, difficultés alimentaires, vomissements, diarrhée, perte ou altération du goût et/ou de l'odorat, signes cutanés.

**** Une personne est vaccinée quand elle a reçu un schéma complet de vaccination depuis au moins 7 jours