

GROSSESSE & VACCINATION

QUELS SONT LES VACCINS RECOMMANDÉS AVANT ET PENDANT LA GROSSESSE ?

AVANT LA GROSSESSE, JE VÉRIFIE QUE MON STATUT VACCINAL EST À JOUR !



Si je ne suis **pas vaccinée** ou que je n'ai **jamais contracté** ces maladies, je réalise les vaccinations contre :

- LA VARICELLE
- LA RUBÉOLE
- LA ROUGEOLE
- LA BRONCHIOLITE

En cas de doute, je vérifie mon statut vaccinal par **une prise de sang** !



PENDANT LA GROSSESSE, JE SUIS LES RECOMMANDATIONS VACCINALES !

La vaccination est essentielle pour la protection de la mère et celle de son futur enfant contre des maladies potentiellement graves.

VACCINS RECOMMANDÉS

✓ LA COQUELUCHE*

Qui ? Toute femme enceinte, à chaque grossesse.

Quand ? À partir du **2^{ème} trimestre** de grossesse, de préférence entre 20 et 36 SA et plus de 2 semaines avant l'accouchement.

✓ LE COVID, en cas d'épidémie

Qui ? Toute femme enceinte.

Quand ? Dès le **1^{er} trimestre** de grossesse, de préférence début du **3^{ème} trimestre**.

✓ LA GRIPPE, suivant la saison

Qui ? Toute femme enceinte.

Quand ? Quel que soit le trimestre de grossesse, de préférence début du **3^{ème} trimestre**.

✓ LA BRONCHIOLITE, suivant la saison

Qui ? Toute femme enceinte.

Quand ? Dans le 8^e mois de grossesse (âge gestationnel entre la 32^e et 36^e semaine d'aménorrhée)

VACCINS À ÉVITER

- ✗ LA ROUGEOLE
- ✗ LA TUBERCULOSE
- ✗ LA RUBÉOLE
- ✗ LA VARICELLE

Cependant, une **vaccination accidentelle** contre ces maladies pendant la grossesse ne doit pas systématiquement impliquer une interruption de celle-ci.
En cas de doute, **consultez un professionnel de santé.**

Les autres vaccinations sont à discuter selon la situation.

Suivant l'épidémie, la vaccination COVID peut être associée à la vaccination DTP (Diphtérie, Tétanos, Polyomélite).

*Vaccin également recommandé pour tout l'entourage du nouveau-né, avant ou juste après sa naissance.

