

BRONCHIOLITE : PROTÉGER SON ENFANT

LES MESURES DE PRÉVENTION À ADOPTER

LE SAVIEZ-VOUS ?

La bronchiolite est l'une des infections respiratoires de l'hiver les plus courantes chez les enfants en bas âge. Il existe depuis 2024 deux traitements préventifs pour protéger le nourrisson : durant la grossesse ou après la naissance.

2 TRAITEMENTS PRÉVENTIFS AU CHOIX POUR PROTÉGER LE NOURRISSON

Recommandés par la Haute Autorité de Santé (HAS)

DURANT LA GROSSESSE



Qui ? Les femmes enceintes

Quoi ? Un vaccin **Abrysso** en 1 injection pour la transmission des anticorps protecteurs au bébé pendant 6 mois après la naissance

Quand ? Au 8^e mois de grossesse* (entre la 32^e et 36^e semaine d'aménorrhée)



APRÈS LA NAISSANCE

Qui ? Les nourrissons nés après le 1^{er} février 2025, pendant la première saison d'exposition au virus

Quoi ? Un anticorps en 1 injection **Beyfortus** qui protège pendant 6 mois

Quand ? Dès la naissance à la maternité, ou dans les premiers mois, sur ordonnance

*vaccination recommandée en France hexagonale et principales DROM, selon la période épidémique.

Pour les enfants fragiles et à haut risque

(grands prématurés, cardiopathies...) une deuxième injection de protection est à prévoir dans sa 2^e année de vie. Parlez-en avec votre pédiatre.



LES GESTES SIMPLES À APPLIQUER AU QUOTIDIEN

NETTOYER RÉGULIÈREMENT
BIBERONS, TÉTINES, DOUDOUS



ÉVITER LA COLLECTIVITÉ
POUR LES NOURRISSONS FRAGILES

PROPOSER UN ALLAITEMENT EXCLUSIF,
SI POSSIBLE, PENDANT 4 À 6 MOIS

AÉRER PLUSIEURS FOIS PAR JOUR
LA CHAMBRE ET PIÈCES À VIVRE



SE LAVER LES MAINS
RÉGULIÈREMENT

PORTER UN MASQUE QUAND
ON EST MALADE



NE PAS FUMER

RENSEIGNEZ-VOUS AUPRÈS D'UN PROFESSIONNEL DE SANTÉ

(pédiatre, médecin généraliste, gynécologue ou sage-femme) pour voir ce qui est le plus adapté à votre situation.

Infographie créée en : octobre 2025